



intelligent boxes

RENZ BASIC 720

POSTKASSEANLÆG MED UDTAG FRA INDVENDIG SIDE



FLEKSIBLE OG PLADSBESPARENDE POSTKASSEANLÆG

- Kraftig kvalitet.
- Kan indbygges i mur, monteres på væg eller monteres på fritstående sidestolper.
- Velegnet til etageejendomme med begrænset plads i opgangen.
- Nem montering og afmontering.
- Kan anvendes indendørs og udendørs.
- Betjeningsvenlig sidehængt låge.



intelligent boxes

RENZ BASIC 720

POSTKASSEANLÆG MED UDTAG FRA INDVENDIG SIDE



Renz Basic 720 RAL 9016



Renz Basic 720 RAL 9016



Renz Basic 720 RAL 9005




Renz Basic 720 RAL 9005



intelligent boxes

RENTZ BASIC 720

POSTKASSEANLÆG MED UDTAG FRA INDVENDIG SIDE



MATERIALEBESKRIVELSE

- Kabinettet er fremstillet i 1 mm galvaniseret stål eller slebet rustfrit stål.
- Udsiftelig låge fremstillet i 1,5 mm galvaniseret stål eller slebet, rustfrit stål. Brevklap i 2,5 mm anodiseret aluminium med mulighed for navneopbygning eller brevklap i slebet, rustfrit stål.
- God modstandsdygtighed overfor hærværk.
- Leveres uden lås eller med 6-stiftet Ruko-lås.
- Kan leveres malet i RAL-farver efter ønske, kontakt venligst Renz for yderligere oplysninger.

NAVNESKILT

Brevklap: medfølgende kraftig klar plastskinne til beskyttelse af navneskilt. Brevklap i rustfrit stål: anbefales påsætning af foliebogstaver og –tal.

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse af malet galvaniseret stål, struktur lak og anodiseret aluminium: Rengøres 2-3 gange årligt ved hjælp af en blød børste eller klud med vand og opvaskemiddel i forholdet 100:1. Vedligeholdelse af slebet, rustfrit stål: rengøres 2-3 gange årligt med let opvredet klud og behandles gerne med syrefri olie.

GARANTI

Renz yder 15 års garanti mod rustgennemtæring, samt 15 års le-veringsgaranti på reservedele.

KORROSIONSKLASSE

Korrosionsklasse C4

TILBEHØR

Ved opsætning udendørs skal der anvendes tag. Se separat produktblad for tilbehør.

OPSÆTNING

Opsættes efter gældende Postlov.

FARVER

Kan bestilles i 200 standard RAL farver.